


FANDELI®



ABRASIVOS SÓLIDOS



Nueva Línea Profesional



Catálogo Comercial

DISCOS DE CORTE DELGADO



VENTAJAS

- Refuerzos laterales de fibra de vidrio
- Cortes precisos, rápidos, sencillos y silenciosos
- Mínima rebaba y retrabajo
- Menor vibración, más confort
- Mínimo esfuerzo y desgaste de la máquina
- Libre de agentes contaminantes Fierro, Cloro y Azufre
- Menos residuos
- Menor desperdicio

ACERO INOX	METAL	NO FERROSOS
USOS		
• Acero inoxidable • Corte Frío	• Acero al carbón • Láminas metálicas • Soldadura de acero	• Piedra • Mármol • Azulejo • Concreto • Mat. de construcción • Ladrillo refractario

SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP.
72940	DCD101	Metal 4-1/2"	115 x 1,0 x 22,2	25
72941	DCD102	Inox 4-1/2"	115 x 1,0 x 22,2	25
72942	DCD103	Metal 7"	178 x 1,6 x 22,2	25
72943	DCD104	Inox 7"	178 x 1,6 x 22,2	25
72944	DCD105	Piedra 4-1/2"	115 x 1,0 x 22,2	25

Información de Seguridad



Utilice equipo de seguridad



No use el disco dañado



No use agua



Más info en www.abrasivosolidos.com

DISCOS DE CORTE ESTÁNDAR



VENTAJAS

- No se desgrana
- Corte rápido
- Operación suave
- Mejor opción competitiva en el mercado
- Libre de agentes contaminantes Fierro, Cloro y Azufre

ACERO INOX	METAL	NO FERROSOS
USOS		
• Acero inoxidable	• Acero al carbón • Fundición • Soldadura de acero • Uso general	• Piedra • Mármol • Azulejo • Concreto • Metales no ferrosos

SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP.
72945	DC201	Piedra 4-1/2"	115 x 3,2 x 22,2	25
72946	DC202	Metal 4-1/2"	115 x 3,2 x 22,2	25
72947	DC203	Metal 7"	178 x 3,0 x 22,2	25
72948	DC204	Inox 4-1/2"	115 x 2,8 x 22,2	10

DISCO DE CORTE ESTACIONARIO



VENTAJAS

- Mínima rebaba y retrabajos
- Cortes rápidos y suaves
- Uso general
- Menor tiempo de trabajo
- Opción para corte de sólidos
- Corte limpio

Disco corte 14"


USOS

- Corte de acero al carbón
- Fundición



SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP.
72949	DC301	Metal 14"	350 x 2,8 x 25,4	25

DISCOS DE DESBASTE



VENTAJAS

- Ideal para el taller
- Desbaste rápido
- Disco de larga vida útil
- Gran capacidad de remoción de material

SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP.
72950	DD401	Metal 4-1/2"	115 x 7,2 x 22,2	10
72951	DD402	Metal 7"	178 x 7,2 x 22,2	10

USOS

- Acero al carbón
- Eliminación de soldadura
- Desbaste de cantos

Información de Seguridad



Utilice equipo de seguridad



No use el disco dañado




No use agua



Más info en www.abrasivosolidos.com



DISCOS LAMINADOS



VENTAJAS

- Solución con arranque agresivo y larga vida
- Desbaste y prepulido en 1 sola tarea
- Excelente acabado
- Puede ser usado para desbaste en inox sin contaminar
- No quema la pieza de trabajo
- Eliminación de contaminación de ruido
- Brindan procesos silenciosos de desbaste
- Libre de agentes contaminantes Fierro, Cloro y Azufre

SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP.
72952	DL501	Z-40 Inox 4-1/2"	115 x 14 x 22,2	10
72953	DL502	Z-60 Inox 4-1/2"	115 x 14 x 22,2	10
72954	DL503	Z-80 Inox 4-1/2"	115 x 14 x 22,2	10
72955	DL504	Z-40 Inox 7"	180 x 14 x 22,2	10
72956	DL505	Z-60 Inox 7"	180 x 14 x 22,2	10
72957	DL506	Z-80 Inox 7"	180 x 14 x 22,2	10

USOS

- Acero al carbón
- Acero inoxidable
- Eliminación de soldadura



DISCOS DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO



VENTAJAS

- Corte preciso
- Uso intermitente
- Segmentos muy seguros, no se desprenden
- Ideal para uso ocasional sin mucha inversión

SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP.
72958	DI801	Segmentado PRO 4-1/2"	115 x 1.6 x 22,22	1
72959	DI802	Segmentado PRO 7"	178 x 2.0 x 22,22	1
72960	DI803	Segmentado PRO 9"	230 x 2.3 x 22,22	1

USOS
• Azulejo - Loseta • Mosaico • Mármol • Materiales de construcción

Información de Seguridad



Utilice equipo de seguridad



No use el disco dañado



No use agua



Más info en www.abrasivosolidos.com



RIN CONTINUO / RIN TURBO



VENTAJAS

- Corte muy rápido
- Uso general
- Corte en seco
- Evita despostillado
- Corte limpio y sin despostillar

SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	EMP.
72961	DI804	Rin Continuo PRO 4-1/2"	115 x 1.6 x 22,22	1
72962	DI805	Rin Continuo PRO 7"	178 x 1,6 x 22,22	1
72963	DI806	Turbo PRO 4-1/2"	115 x 1,9 x 22,22	1
72964	DI807	Turbo PRO 7"	178 x 2,2 x 22,22	1

USOS RIN CONTINUO

- Concreto
- Ladrillo
- Bloque
- Material Poroso
- Mat. de construcción
- Azulejo - Loseta
- Mosaico

USOS RIN TURBO

- Concreto
- Ladrillo
- Piedra natural
- Material Poroso
- Mat. de construcción
- Mármol
- Granito



Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V.
Av. Presidente Juárez 225, San Jerónimo Tepetlaco
CP 54090 Tlalnepantla, Estado de México
Tel. 55 5366 1400
Servicio al Cliente: 55 5366 1515
servicio@fandeli.com.mx
www.fandeli.com

Grupo FANDELI, S.A. de C.V.
Acceso III No. 5 Zona Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76100
Tel. 442 218 5962

FANDELI Exportación
internacional@fandeli.com.mx
Tel. 55 5366 1450 al 52

FANDELI International Corporation
1812 Brittmoore, Suite 218
Houston, Texas. 77043
Tel. 001 (713) 973 8993
www.fandeli.com

**LA MARCA MEXICANA
DE ABRASIVOS**



CC-0317
ABRASIVOS SÓLIDOS
3a. Edición

www.abrasivosolidos.com